ТРИТИКАЛЕ ОЗИМАЯ

Сорт *НЕМЧИНОВСКИЙ 56*



Оригинатор -

ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка»

Основные достоинства

Гексаплоидный.

Время колошения среднее. Вегетационный период в среднем 307 дней. Высота растений 93-124 см. Зерно крупное, полуудлиненное, красное. Масса 1000 зерен 40,2-47,1 г.

Сорт характеризуется стабильной средней урожайностью зерна в Центральном регионе 29,9 ц/га. Максимальная урожайность зерна 56,0 ц/га получена в 2011 году на Руднянском ГСУ. Урожайность зеленой массы в среднем 76,8 ц/га сухого вещества.

Сорт зимостойкий (4,5 балла), устойчив к полеганию.

В условиях Смоленской области средне поражается бурой ржавчиной, мучнистой росой, септориозом, снежной плесенью (30-40 %).

Конкурентоспособность

Включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2006 году по 3-м регионам Российской Федерации, в том числе по Центральному (3) региону и рекомендован (районирован) для возделывания в Смоленской области.

Коммерческая ценность

Сорт универсального использования на зерно и зеленую массу.

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМАЯ

Сорт *КОНСУЛ*

Оригинатор -

ФГБНУ «Донской НИИСХ»

Основные достоинства

Гексаплоидный.

Время колошения среднее. Вегетационный период в среднем 317 дней. Высота растений 95-125 см. Зерно средней крупности, удлиненное, красное. Масса 1000 зерен 37-51 г.

Сорт характеризуется повышенной зимостойкостью (4,5 балла). Средняя урожайность зерна в Центральном регионе 45,5 ц/га (выше среднего стандарта на 6,4 ц/га).

Сорт устойчив к полеганию – 5 баллов, в полевых условиях слабо поражается мучнистой росой, средне – бурой ржавчиной и септориозом.

Конкурентоспособность

Включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2010 году по 5-ти регионам Российской Федерации, в том числе по Центральному (3) региону и рекомендован (районирован) для возделывания в Смоленской области.

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМАЯ



Сорт *СВИСЛОЧЬ*

Оригинатор -

РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию».

Основные достоинства

Гексаплоидный.

Время колошения среднее. Колос белый, средней длины. Зерно голое, желтое, полуудлиненное. Масса 1000 зерен 42,2-54,0 г.

Средняя урожайность в регионе составляет 33,0 ц/га. Максимальная урожайность зерна 44,5 ц/га получена в 2014 году на Смоленском ГСУ.

Зимостойкость сорта в среднем 4,3 балла.

В полевых условиях слабо поражается бурой ржавчиной, септориозом, спорыньей.

Конкурентоспособность

Включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2016 году по Центральному (3) региону Российской Федерации.

Коммерческая ценность

Сорт зернового использования на фуражные и продовольственные цели. Среднее содержание белка в зерне 11,8 %.

ТРИТИКАЛЕ ОЗИМАЯ



Сорт *ТИТ*

Оригинатор -

ФГБНУ «Краснодарский НИИСХ им.П.П.Лукьяненко»

Основные достоинства

Сорт шарозерной озимой тритикале.

Время колошения раннее - среднее. Растение средней высоты. Колос белый. Зерно красное полуокруглой формы. Масса 1000 зерен 38,1-60,0 г.

Сорт имеет очень прочную, устойчивую к полеганию соломину, обладает высокой устойчивостью к осыпанию зерна при перестое на корню, но при этом легко обмолачивается.

Характеризуется средней урожайностью зерна в Центральном регионе 33,0 ц/га.

Зимостойкость сорта 4,4 балла. В полевых условиях слабо поражается бурой ржавчиной и стеблевой ржавчиной, мучнистой росой, септориозом, фузариозом колоса; средне - снежной плесенью. Высоко устойчив к твердой головне и желтой ржавчине.

Конкурентоспособность

Включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2015 году по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам Российской Федерации.

Коммерческая ценность

Сорт рекомендуется для использования в продовольственных целях. Зерно высокого качества, содержание белка в среднем 13 %, сырой клейковины - 24 %. Обладает отличными хлебопекарными качествами.